

1

Precedenti biologici che

2

forniscono la prova della

3

risposta sessuale femminile

4

5

6

7

8 **Autrice:** Jane Thomas, BSc

9 **Twitter:** <https://x.com/LrnAbtSexuality>

10 **LinkedIn:** <https://www.linkedin.com/in/learn-about-sexuality/>

11 **ResearchGate:** <https://www.researchgate.net/profile/Jane-Thomas-18>

12 **Sito web dell'autrice:** <https://www.nosper.com>

13 **Indirizzo e-mail:** jane@nosper.com

14 **Posizione:** Regno Unito

15 **Divulgazioni:** tutte le ricerche sono finanziate da risorse private dell'autrice.

16 **Ringraziamenti:** un ringraziamento speciale a mio marito Peter per il suo supporto tecnico e

17 morale, nonché ai miei fedeli follower sui social media per il loro instancabile incoraggiamento

18 nel corso degli anni.

19 **Riassunto**

20 **Contesto:** I precedenti biologici sono stati ignorati nel contesto della comprensione della
21 sessualità, in particolare quelli relativi alla risposta sessuale femminile.

22 **Obiettivo:** Suggerire come i precedenti biologici contribuiscano a spiegare la risposta sessuale
23 femminile.

24 **Metodo:** Un nuovo approccio di ricerca descrive i precedenti biologici rilevanti per la risposta
25 sessuale. Questo articolo cerca di rispondere alle seguenti domande:

26 Cosa possiamo imparare dai precedenti rilevanti in Natura?

27 Come si sviluppano gli organi riproduttivi?

28 Come si sviluppa il fallo?

29 In che modo lo sviluppo adolescenziale differisce tra i sessi?

30 Qual è l'importanza della risposta sessuale?

31 Qual è il ruolo del legame emotivo?

32 **Punti di forza e limiti:** Questo approccio fornisce una descrizione della sessualità che riflette
33 la realtà. Tuttavia, l'interesse degli uomini per la sessualità femminile e la corrispondente
34 mancanza di interesse da parte delle donne richiedono un notevole lavoro per aggiornare le
35 attuali convinzioni sulla risposta sessuale femminile.

36 **Conclusione:** Il rapporto sessuale si è evoluto in un'attività di legame emotivo basata su un
37 atto amoroso che soddisfa il bisogno di penetrazione vaginale degli uomini e il bisogno di
38 affetto delle donne.

39 **Parole chiave:** risposta sessuale, precedenti biologici, anatomia sessuale, legame emotivo.

- 40 **Lingua di riferimento:** in caso di discrepanze o incongruenze tra questa traduzione e
41 l'originale, preverrà la versione in lingua inglese.

42	Sommario	
43	Introduzione	1
44	Lo sviluppo dell'anatomia sessuale umana	2
45	Sviluppo sessuale di ciascun sesso nell'adolescenza	3
46	Il maschio è l'agente proattivo nella riproduzione	4
47	Il rapporto sessuale come atto territoriale di dominio maschile	6
48	I bisogni degli uomini sono soddisfatti più facilmente attraverso il rapporto sessuale	7
49	Il ruolo del legame emotivo nella riproduzione	8
50	Conclusione	11
51	Riferimenti	12
52		

53 Introduzione

54 È utile definire alcuni dei termini usati per descrivere la sessualità. Il sesso si riferisce all'attività
55 sessuale intrapresa con un amante, che in genere implica sesso penetrativo, come il rapporto
56 vaginale o anale. Il sesso denota anche le caratteristiche biologiche che differenziano il maschio
57 dalla femmina, inclusi i cromosomi sessuali e l'anatomia sessuale. Gli individui intersessuali
58 hanno un'anatomia maschile e femminile, ma rappresentano una rara eccezione. Il genere si
59 riferisce alle percezioni culturali del maschio e della femmina.

60 Dato che gli esseri umani condividono un patrimonio genetico comune con altri mammiferi, i
61 precedenti biologici ed evolutivi conferiscono oggettività alla nostra comprensione della
62 sessualità umana. Ad esempio, gli uccelli maschi spesso aiutano la femmina a covare le uova
63 e a nutrire i piccoli. Ma i mammiferi maschi vivono una vita solitaria, difendendo il territorio
64 dagli altri maschi e interagendo con le femmine solo per riprodursi, mentre la femmina fa la
65 guardia e si prende cura della prole. Negli esseri umani, la maggior parte degli uomini
66 preferisce concentrarsi sui propri interessi personali, mentre la maggior parte delle donne
67 desidera condividere la propria vita con coloro che ama.

68 Per spiegare l'assertività maschile e la timidezza femminile, vengono spesso citati fattori
69 culturali. Ma differenze simili tra i sessi si osservano anche in altri mammiferi. Nessuna società
70 è riuscita a sopprimere l'impulso sessuale maschile, eppure si ritiene che le donne siano represse
71 dalla cultura o dalla religione. Per gli uomini, il sesso equivale a un piacere privo di rischi o a
72 un intrattenimento frivolo. Per le donne, le conseguenze possono essere più gravi, quindi la
73 maggior parte di loro non è motivata dalla promiscuità come gli uomini. In passato, a causa
74 della loro vulnerabilità emotiva e riproduttiva, le donne erano protette. Oggi abbiamo alti tassi
75 di madri single e di aborto. Ma invece di mettere in guardia le giovani donne dai rischi di un

76 atto di accoppiamento, viene detto loro di sperare nello stesso piacere erotico che gli uomini
77 hanno sempre goduto.

78 La sessuologia presenta il rapporto sessuale nel contesto di una relazione amorosa, rendendo
79 difficile comprendere che il sesso consensuale implica che una donna consenta a un uomo di
80 impegnarsi in attività che potenzialmente la mettono incinta. Il sesso di coppia non può spiegare
81 gli aspetti di sfruttamento della sessualità come la pornografia, il traffico sessuale, la
82 prostituzione, lo stupro, così come gli abusi domestici e sui minori.

83 **Lo sviluppo dell'anatomia sessuale umana**

84 Il nostro sesso è determinato dai cromosomi sessuali che ereditiamo dai nostri genitori: XX per
85 il 99,9% delle donne e XY per il 99,9% degli uomini. Combinazioni molto più rare coinvolgono
86 tre cromosomi. L'embrione umano ha un tubercolo genitale, che si sviluppa in un pene o in un
87 clitoride. Entro la quattordicesima settimana, il tubercolo genitale è diventato un fallo esterno
88 nel maschio e un fallo interno nella femmina. Sia il pene che il clitoride hanno strutture interne
89 che si riempiono di sangue causando tumescenza. Ogni embrione ha anche due serie di
90 ghiandole rudimentali, solo una delle quali si sviluppa nell'anatomia riproduttiva appropriata.
91 Le ghiandole mülleriane si deperiscono nell'embrione maschile, ma si sviluppano nelle ovaie,
92 nell'utero e nella vagina nell'embrione femminile. Al contrario, nell'embrione maschile le
93 ghiandole di Wolff, che si deperiscono nella femmina, si sviluppano nei testicoli, oltre che nelle
94 ghiandole e nelle tube maschili. Logicamente, come risposta di base, l'orgasmo deve verificarsi
95 stimolando l'anatomia erektil comune ai due sessi, piuttosto che quella riproduttiva, presente
96 solo nella donna. Ma, nonostante molte donne affermino che il rapporto sessuale non causi
97 l'orgasmo, prevale il punto di vista maschile: le donne dovrebbero godere del piacere erotico
98 della penetrazione vaginale, proprio come gli uomini.

99 Sara Krasnow e Asa-Sophia Maglio (2021) notano: "According to some scholars, the allegedly
100 high prevalence of female sexual dysfunction has to do with the fact that the standard of
101 'normality' is based on the male sexual response." [Secondo alcuni studiosi, la presunta elevata
102 prevalenza della disfunzione sessuale femminile è dovuta al fatto che lo standard di "normalità"
103 si basa sulla risposta sessuale maschile.] (p. 319) Il rapporto sessuale facilita l'orgasmo
104 maschile, che a sua volta innesca l'eiaculazione dello sperma. Ci si aspetta che la donna rimanga
105 in posizione finché l'uomo non eiacula (Hite, 1976). Non c'è motivo per cui debba raggiungere
106 l'orgasmo durante il rapporto sessuale. Ogni mese un ovulo viene rilasciato da un'ovaia e
107 fecondato da uno spermatozoo, indipendentemente dall'orgasmo femminile.

108 **Sviluppo sessuale di ciascun sesso nell'adolescenza**

109 Durante l'adolescenza, il pene di un ragazzo si ingrandisce e si verifica un brusco aumento della
110 sua reattività (frequenza dell'orgasmo). Questa impennata di reattività induce i ragazzi a
111 concentrarsi sul pene e sugli stimoli erotici. Le differenze tra il cervello maschile e quello
112 femminile diventano evidenti durante la pubertà. Il cervello maschile adulto risponde molto
113 più frequentemente di quello femminile e a una più ampia varietà di stimoli erotici. L'interesse
114 degli uomini per i propri genitali e quelli della partner è dovuto alla loro capacità mentale di
115 rispondere a stimoli erotici reali associati alle opportunità di sesso penetrativo.

116 Al contrario, lo sviluppo femminile durante l'adolescenza si concentra sulla capacità
117 riproduttiva, che include l'ovulazione, le mestruazioni e lo sviluppo del seno. Il seno in via di
118 sviluppo di una ragazza attira l'attenzione maschile, che la trova lusinghiera finché l'uomo non
119 fa riferimento ai suoi impulsi sessuali volgari. Le gratificazioni emotive che le donne citano
120 come motivazione per il sesso non sono erotiche (ovvero, non direttamente correlate ai genitali
121 o alla penetrazione). Né tali fattori causano l'eccitazione maschile. Alcune donne affermano di
122 provare sensazioni piacevoli durante l'atto sessuale. Tuttavia, non provano piacere erotico dalla

123 stimolazione genitale con un amante che culmina nell'orgasmo. Questo spiega perché le donne
124 parlano di orgasmi e cunnilingus che durano ore. Questi piaceri sensuali ed emotivi non si
125 risolvono mai in una vera e propria liberazione sessuale, che gli uomini chiamano orgasmo.

126 Se la stimolazione clitoridea provocasse l'orgasmo con un partner, le coppie lo avrebbero
127 scoperto molto tempo fa, senza bisogno di ricerche scientifiche. La definizione della vita
128 sessuale di coppia in termini di rapporto sessuale dimostra che la stimolazione clitoridea non
129 provoca l'orgasmo con un amante. Il clitoride è sempre tumescente (mai rigido), il che lo rende
130 molto meno sensibile alla stimolazione rispetto al pene. Ma le differenze anatomiche tra uomini
131 e donne sono minime rispetto alle differenze psicologiche. La maggior parte degli uomini è
132 profondamente consapevole della propria eccitazione e del proprio desiderio sessuale.

133 È un'idea sbagliata che la stimolazione clitoridea equivalga alla stimolazione del glande. Il
134 glande può essere ipersensibile, rendendo la stimolazione diretta fastidiosa anziché piacevole.
135 Una donna scopre l'orgasmo perché la sua eccitazione mentale la spinge a stimolare l'organo
136 clitorideo.

137 **Il maschio è l'agente proattivo nella riproduzione**

138 La maggior parte degli animali e molte piante si riproducono sessualmente. Ereditando il
139 materiale genetico da entrambi i genitori, una specie si adatta più rapidamente ai cambiamenti
140 ambientali, aumentando le sue possibilità di sopravvivenza. Anche nelle piante la parte
141 maschile, essendo più attiva e mobile, feconda la parte femminile, statica.

142 L'impulso sessuale maschile è un forte desiderio di avere rapporti sessuali, indipendentemente
143 dai rischi. Le donne non si identificano con questa esperienza. Shere Hite (1976) affermava:
144 “even if a man has a strong physical desire for orgasm – an erection, for example – there is
145 nothing in nature, nothing physical, that impels him to have that orgasm in a vagina”. [anche
146 se un uomo ha un forte desiderio fisico di orgasmo – un’erezione, per esempio – non c’è nulla

147 in natura, nulla di fisico, che lo spinga ad avere quell'orgasmo in una vagina] (p. 466)

148 Concentrandosi sull'orgasmo, i sessuologi hanno ignorato il precedente dell'impulso sessuale

149 maschile nel successo riproduttivo umano.

150 L'effetto dell'estro negli animali è che le femmine permettono a un altro animale di montarle

151 (Kinsey et al, 1953). Il termine "desiderio sessuale" è stato coniato per le donne che raramente

152 si identificano con il concetto di "impulso sessuale". Le donne in genere giustificano i rapporti

153 sessuali in termini di obiettivi familiari e di risposta ai bisogni sessuali di un uomo. Per gli

154 uomini, ogni rapporto sessuale può portare alla fecondazione (di donne diverse). Ma non esiste

155 una motivazione biologica simile per una donna che abbia rapporti sessuali. Una donna non

156 può essere fecondata più di una volta ogni nove mesi.

157 Il rapporto sessuale è tollerato dalla società come un atto di accoppiamento che fornisce

158 all'uomo la massima soddisfazione sessuale. La passività femminile, dovuta alla mancanza di

159 eccitazione, consente all'uomo di definire l'attività sessuale, assicurandosi che i suoi bisogni

160 siano soddisfatti e che la riproduzione, di conseguenza, sia ottimizzata. Il rapporto in stile

161 missionario offre alla donna un rapporto sessuale con la parte superiore del corpo e all'uomo il

162 piacere erotico della penetrazione. Nonostante il rischio riproduttivo, il rapporto sessuale è il

163 modo più semplice per una donna di soddisfare un uomo, richiedendo il minimo impegno e

164 sforzo esplicito (rispetto alla fellatio o alla masturbazione).

165 Il contributo della donna alla riproduzione include la gravidanza, il parto, l'allattamento e la

166 cura del bambino. Il suo ruolo nel rapporto sessuale, in quanto ricevente dell'eiaculato

167 maschile, è relativamente secondario. Il sesso penetrativo è vitale per la maggior parte degli

168 uomini. I bisogni delle donne sono legati all'affetto e ai comportamenti di cura.

169 **Il rapporto sessuale come atto territoriale di dominio**

170 **maschile**

171 La maggior parte delle persone vuole sapere se una persona è maschio o femmina non solo per
172 confermare l'attrazione, ma anche per evitare contatti sessuali indesiderati. Il rapporto sessuale
173 è un atto territoriale con cui un uomo deposita il suo sperma nella vagina di una donna,
174 obbligandola potenzialmente a portare in grembo la sua prole. L'idea che una contraccezione
175 affidabile induca le donne a sviluppare un desiderio sessuale è fallace. Poche donne praticano
176 sesso occasionale. La priorità riproduttiva delle donne è trovare un compagno che le sostenga
177 (piuttosto che l'orgasmo).

178 Il diritto legale di un uomo a ottenere rapporti sessuali dalla moglie è stato eroso nel tempo.
179 Nel Regno Unito, lo stupro è illegale all'interno del matrimonio ai sensi del Sexual Offences
180 Act del 2003, in seguito a una sentenza della Camera dei Lord (1991): "Nowadays it cannot
181 seriously be maintained that by marriage a wife submits herself irrevocably to sexual
182 intercourse in all circumstances." [Al giorno d'oggi non si può più seriamente sostenere che
183 con il matrimonio la moglie si sottometta irrevocabilmente ai rapporti sessuali in ogni
184 circostanza.] Una donna può ancora sentirsi obbligata a cooperare con il desiderio di rapporto
185 sessuale del marito, ma non è più obbligata dalla legge.

186 "The legal definition of rape is when someone puts their penis in
187 another person's vagina, anus or mouth, without the person's
188 permission." [La definizione legale di stupro è quando qualcuno
189 inserisce il proprio pene nella vagina, nell'ano o nella bocca di un'altra
190 persona, senza il suo permesso.] (Metropolitan Police, 2025)

191 Il concetto di consenso riflette le diverse gratificazioni che uomini e donne ottengono
192 dall'attività sessuale. La maggior parte delle donne desidera provare una connessione emotiva

193 prima di offrire un rapporto sessuale regolare. Una donna prova poco piacere da un rapporto
194 consensuale. Tuttavia, risponde attivamente alle aggressioni sessuali, che sono una
195 conseguenza inevitabile dell'impulso sessuale maschile. Di conseguenza, i comportamenti di
196 un partner che oppone resistenza possono eccitare gli uomini. Alcuni uomini mostrano il pene
197 per godersi le urla delle donne che scappano. Alcune donne imparano che fingendo piacere
198 possono ridurre lo sforzo che investono nel sesso. Altre donne usano il feedback vocale o
199 comportamenti proattivi, come spingere i fianchi o cavalcare, per eccitare un uomo. Questa
200 cooperazione sessuale (o gioco sessuale), basata su comportamenti femminili consapevoli e
201 sulla reattività maschile, fa parte del gioco che uomini e donne praticano.

202 **I bisogni degli uomini sono soddisfatti più facilmente 203 attraverso il rapporto sessuale**

204 Il processo riproduttivo si basa sul deposito del suo sperma da parte dell'uomo nella vagina
205 della donna. Pertanto, il rapporto sessuale privilegia l'orgasmo maschile (che deve essere
206 affidabile) rispetto all'orgasmo femminile (non necessario). Questo spiega la proattività
207 maschile nell'ottenere un rapporto sessuale. La risposta sessuale maschile, inclusa l'erezione e
208 l'ejaculazione, è vitale per la riproduzione umana. La risposta sessuale femminile è irrilevante.
209 La motivazione al rapporto sessuale nasce nella mente maschile. Dipende interamente
210 dall'eccitazione maschile (un'erezione) e termina con l'orgasmo maschile (ejaculazione). Il
211 rapporto sessuale facilita l'orgasmo maschile grazie all'eccitazione psicologica della
212 penetrazione e perché la vagina facilita la spinta del pene fornendo un canale caldo e lubrificato.
213 L'ejaculazione è innescata dall'orgasmo anche quando si verifica senza che l'uomo provi alcun
214 piacere erotico (Kinsey et al, 1948).

215 I comportamenti più dominanti degli uomini e più accomodanti delle donne sono ben
216 documentati. Gli uomini eterosessuali assicurano che la propria prospettiva sul piacere sessuale
217 domini la società. Mostrano scarso interesse per l'amore lesbico o la masturbazione femminile,
218 entrambe incentrate sulla stimolazione della vulva piuttosto che sulla penetrazione vaginale.
219 La risposta sessuale maschile è soddisfatta più facilmente attraverso il rapporto sessuale. Se
220 una donna spera nella fedeltà sessuale maschile, deve assecondare il bisogno di rapporti
221 sessuali regolari dell'uomo, che nasce dalla sua eccitazione in presenza di donne.

222 "In most mammals the behavior of the female in a heterosexual performance usually involves
223 the acceptance of the male which is trying to make intromission." [Nella maggior parte dei
224 mammiferi il comportamento della femmina in una performance eterosessuale solitamente
225 comporta l'accettazione del maschio che sta cercando di intromettersi.] (Kinsey et al, 1948, p.
226 613) Questa acquiescenza passiva femminile contrasta con la pulsione proattiva maschile.
227 Negli esseri umani, le donne prendono la decisione consapevole di offrire rapporti sessuali, il
228 che consente loro di usare il sesso per incentivare gli uomini a impegnarsi in una relazione
229 amorosa a lungo termine. Le sessualità maschile e femminile si completano a vicenda. Solo
230 l'insistenza sulla parità le fa apparire incompatibili. Le donne potrebbero non riconoscere mai
231 la loro scarsa reattività nel soddisfare le aspettative maschili di un amante reattivo, mentre gli
232 uomini potrebbero tenere segreta la loro risposta agli stimoli erotici per soddisfare le aspettative
233 delle donne in termini di amore platonico.

234 **Il ruolo del legame emotivo nella riproduzione**

235 La sessualità è spesso definita in termini di rapporti sessuali a causa del suo ruolo centrale nella
236 funzione riproduttiva maschile, ma le donne hanno una capacità riproduttiva molto più ampia.
237 La sessualità umana si è evoluta da un'attività puramente riproduttiva a una cooperazione
238 continua tra i sessi che forgià legami di relazioni a lungo termine che sostengono la vita

239 familiare. Il legame emotivo è vitale per il successo complessivo della riproduzione umana,
240 dato il tempo necessario ai bambini per raggiungere la maturità.

241 Il legame emotivo ha successo per i seguenti motivi:

242 (1) La maggior parte degli uomini apprezza i rapporti sessuali regolari, ma può essere tentata
243 dalla promiscuità;

244 (2) Le donne competono tra loro per le ricompense che gli uomini offrono;

245 (3) La maggior parte degli uomini accetta la propria responsabilità di fornire sostegno
246 finanziario; e

247 (4) La maggior parte delle donne accetta la propria responsabilità di fornire rapporti sessuali
248 regolari.

249 Fino a tempi molto recenti, le donne non sarebbero sopravvissute senza la protezione di un
250 compagno (a causa della minaccia rappresentata da altri uomini). Di conseguenza, le donne
251 sono incentivate a offrire rapporti sessuali regolari. Questo comportamento è dovuto a un
252 istinto di sopravvivenza piuttosto che a una motivazione sessuale. Se le donne fossero
253 promiscue (prima della disponibilità di una contraccuzione affidabile), un uomo non saprebbe
254 quali figli siano suoi e lei non otterebbe il sostegno necessario per crescere una famiglia.

255 Il desiderio di fedeltà maschile da parte di una donna non è dovuto solo all'umiliazione del
256 rifiuto sessuale, ma anche al fatto che le donne non sono tentate dalla promiscuità come gli
257 uomini (Kinsey et al., 1953). Una donna non vuole perdere la compagna a favore di una donna
258 più disponibile. Quindi la dipendenza sessuale di un uomo dalla moglie non è interamente colpa
259 sua. Il desiderio di compagnia e di sostegno maschile delle donne è altrettanto responsabile.
260 L'impegno del matrimonio limita la libertà sessuale degli uomini e li rende dipendenti dalla
261 moglie per il loro sfogo sessuale. Alcuni uomini si risentono di questo controllo che le donne

262 esercitano sulla loro libertà sessuale, mentre altri ignorano completamente i desideri delle
263 donne.

264 Si presume idealmente che il matrimonio includa fedeltà sessuale e comportamenti di cura.
265 L'obbligo degli uomini di mantenere una famiglia e l'obbligo delle donne di offrire rapporti
266 sessuali regolari sono impliciti. Fattori romantici possono inizialmente motivare una donna a
267 compiacere un uomo, ma gli uomini nutrono bisogni sessuali per tutta la vita. Con l'aumentare
268 della durata della vita e la maggiore indipendenza finanziaria delle donne, mantenere una
269 relazione appagante a lungo termine diventa più difficile. I comportamenti sessuali e la
270 reattività si sono evoluti per ottimizzare la riproduzione, piuttosto che la felicità personale.

271 **Conclusione**

272 (1) In natura, il maschio è tipicamente l'agente proattivo nella riproduzione sessuale, come
273 dimostrato, negli esseri umani, dai comportamenti sessuali proattivi degli uomini e dai
274 comportamenti passivi delle donne.

275 (2) Gli uomini sono più reattivi sessualmente delle donne perché il pene è esterno (il clitoride
276 è interno) e perché il loro cervello risponde a molti più stimoli erotici rispetto a quello
277 femminile.

278 (3) Il rapporto sessuale è un atto che si è evoluto da atto di dominanza maschile a un
279 meccanismo di legame emotivo continuo che mantiene gli uomini legati alle relazioni che
280 portano beneficio alle donne.

281 (4) Il legame emotivo è vitale per il successo della riproduzione umana e include una
282 cooperazione sessuale tra i sessi che crea un ambiente di supporto stabile per la crescita di una
283 famiglia.

284 **Riferimenti**

- 285 Krasnow, Stefanie Sara, and Asa-Sophia Maglio. Female sexual desire: what helps, what
286 hinders, and what women want. *Sexual and Relationship Therapy* 36.4 (2021): 318-346.
- 287 Shere Hite. *The Hite report*. Macmillan Publishing Company. 1976.
- 288 Kinsey, Alfred, Pomeroy, Wardell, Martin, Clyde & Gebhard, Paul. *Sexual Behavior in the*
289 *Human Female*. W.B. Saunders Company. 1953.
- 290 Metropolitan Police UK. *What are rape and sexual assault?* Accessed May, 2nd 2025;
291 <https://www.met.police.uk/ro/report/rsa/alpha-v1/advice/rape-sexual-assault-and-other->
292 sexual-offences/what-are-rape-sexual-assault/
- 293 Kinsey, Alfred, Pomeroy, Wardell, & Martin, Clyde. *Sexual Behavior in the Human Male*.
294 Indiana University Press. 1948.
- 295 Thomas, Jane. *A Research Approach based on Empirical Evidence for Female Sexual*
296 *Response*. Nosper.com. 2024
- 297 Thomas, Jane. *Interpreting the Previous Research Findings Relating to Female Sexual*
298 *Response*. Nosper.com. 2024.